

Projekt: HWS Eferdinger Becken - GP
 GZ.: 2014 063

Datum: 05.07.2016
 Zeichen: rc

Datei:

55_2014063_PR_06_07_2016.doc

Druckdatum:

02.09.2016


**Hochwasserschutz Eferdinger Becken /Generelles Projekt
 Bürgerinformation /Ortsteile Feldkirchen an der Donau** **55**

		Uhrzeit:08:00 bis 20:30		Ort: Gemeinde Feldkirchen an der Donau	
Teilnehmer und Verteiler:					
<i>Name (o.T.)</i>	<i>Funktion</i>	<i>Teiln.</i>	<i>Vert.</i>	<i>Verteilt per e-mail</i>	
Büro LR Podgorschek					
Germa CAMPIDELL	Ressort			germa.campidell@ooe.gv.at	
Thomas ZAUNER	Büroleitung			thomas.zauner@ooe.gv.at	
Auftraggeber /Amt d. OÖ Lreg. Dion Umwelt und Wasserwirtschaft /Gruppe Schutzwasserwirtschaft					
Siegfried MAIER	Projektleitung		✓	siegfried.maier@ooe.gv.at	
Felix WEINGRABER	Projektleitung		✓	felix.weingraber@ooe.gv.at	
Gerhard FENZL	Projektleitung			gerhard.fenzl@ooe.gv.at	
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie					
Wolfgang KIESLICH				wolfgang.kieslich@bmvit.at	
Jeniffer OSWALD				jeniffer.oswald@bmvit.at	
Fachdienststellen					
Helmut HABERSACK	BOKU Wien			helmut.habersack@boku.ac.at	
Martin DONAT	Landesumweltanwalt			martin.donat@ooe.gv.at	
Hans Jürgen BASCHINGER	Landesumweltanwaltschaft			hans-juergen.baschinger@ooe.gv.at	
Gudrun STRAUß- Wachsenegger	Abt. Oberflächengewässert.			gudrun.strauss-wachsenegger@ooe.gv.at	
Gerald SOCHATZY	Ramordnung			gerald.sochatzy@ooe.gv.at	
Franz STÖTTINGER	Rechtsreferat /Raumordnung			franz.stoettinger@ooe.gv.at	
Raimund MAIER	Raumordnung			raimund.maier@ooe.gv.at	
Christoph KOLMER	Grundwasserwirtschaft			christoph.kolmer@ooe.gv.at	
Thomas KIBLER	GWB Grieskirchen			thomas.kibler@ooe.gv.at	
Franz SCHAMBERGER	GWB Grieskirchen		✓	franz.schamberger@ooe.gv.at	


Walter WILFLINGSIEDER	GWB Grieskirchen		✓	walter.wilflingseder@ooe.gv.at
Martin STRAUß	WLV Gebietsbauleitung			martin.strauss@die-wildbach.at
Reinhard ENZENEUBNER	Hydrographischer Dienst			ogw-hy.post@ooe.gv.at
WernerConsult ZT GmbH – Projektplanung				
Reinhard CARLI	Projektleitung	✓	✓	r.carli@wernerconsult.at
Georg FRÖSCHL	Projektleitung stv.			g.froeschl@wernerconsult.at
Hannes EGGER	Abflussmodellierung			h.egger@wernerconsult.at
Albert GREINMEISTER	Planung Donau Nähe	✓	✓	a.greinmeister@wernerconsult.at
Susanne HAIDINGER	Planung Eferdinger Becken Süd			s.haidinger@wernerconsult.at
Michael STEINACHER	Planung Eferdinger Becken Nord			m.steinacher@wernerconsult.at
Peter ENZINGER	Grundwassermodellierung			p.enzinger@wernerconsult.at
Susanne KARL	Gewässerökologie /Landschaft			susanne.karl@landundwasser.at
Projektgemeinden				
Hubert SCHLUCKER	BGM Gde Puppung			gemeinde@puppung.ooe.gv.at
Wolfgang KREINECKER	BGM Gde Hinzenbach			buergermeister@hinzenbach.ooe.gv.at
Severin MAIR	BGM Stadtgde Eferding			buergermeister@eferding.ooe.gv.at
Harald SCHICK	BGM Gde Fraham			schick@fraham.ooe.gv.at
Gabriel SCHUHMANN	BGM Gde Alkoven			gemeinde@alkoven.ooe.gv.at
Wolfgang SCHÖPPL	BGM Gde Hartkirchen			wolfgang.schoeppl@hartkirchen.ooe.gv.at
Franz ALLERSTORFER	BGM MGde Feldkirchen a.d. D.		✓	bgm-allerstorfer@feldkirchen-donau.at
Franz STIRMAYR	Gde Feldkirchen a.d. D.	✓	✓	f.stirmayr@feldkirchen-donau.at
Johann MÜLLNER	BGM Gde Goldwörth			muellner@goldwoerth.ooe.gv.at
Johann PLAKOLM	BGM MGde Walding			buergermeister@walding.at
Franz FÜREDER	BGM Gde Ottensheim			buergermeisterin@ottensheim.ooe.gv.at
Friedrich KNIERZINGER	BGM MGde Aschach a.d. D.			bgm@aschach-donau.ooe.gv.at
Mario MÜHLBÖCK	BGM MGde Wilhering			gemeinde@wilhering.ooe.gv.at

Zuständig: Der Verantwortliche Bearbeiter / Firma / Büro / Dienststelle
Termin: Erledigungstermin
Punkt / Status: Systematische Nummerierung der protokollierten Punkte nach Nummer des Protokolles . TOP Nr . lfd Nr
 Status je nach Bearbeitungsstand: In Arbeit - erledigt - noch offen
 Punkte mit Status „erledigt“ werden im übernächsten Protokoll gelöscht.

Bürgerinformation Ortsteile Feldkirchen an der Donau, Gemeindeamt, 6.7.2016

Teilnehmer (o.T.): /rc/ag Teils Hr. Stirmayr Betroffene aus den einzelnen Ortsteilen	Zuständig	Termin	Punkt Status
<p>Landshaag: Hr. HÖFER – Unterlandhaag 74</p> <p>Hr. Höfer regt an den Mühlgraben (km 2158,6-2159,0) zu räumen</p> 			55.1
<p>Landshaag: Fr. PETERSIL – Landshaag 42</p> <p>Hatte das Wasser im Wohnraum – bis zum 1. Stock. Schutz?</p>  <p>Stellungnahme:</p>			55.2

Wassertiefe HW2013 lt. Abflussmodell = ca. 268,60mü.A.



Eingangshöhe EG = 266,96mü.A.






Überflutung im Wohnbereich mit 0,5m wie angegeben ist plausibel.
Die Nachbargebäude sind aber nicht betroffen, daher nur Schutz für das Objekt Nr. 42.



HWS Mauern:	
Höhe 0 – 1,5m, Länge = 8,0m + 10m	3.000,- x 18 = 54.000,-
Höhe 3,0m, Länge = 40m	4.300,- x 40 = 172.000,-
Höhe = 2,0m, Länge = 13m	3.900,- x 13 = 50.700,-

Mobilelemente:	
Höhe 2,0m, Länge = 10m + 10m	4.000,- x 20 = 80.000,-
Höhe 3,0m, Länge = 6m (Rampe)	5.000,- x 6 = 30.000,-

<p>Summe ca. EUR 400.000,-</p> <p>Schaden ist noch zu ermitteln, wir gehen aber davon aus, dass ein HW Schutz nicht förderfähig ist aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit.</p>			
<p>Landshaag:</p> <p>Anrainer wiesen darauf hin, dass möglicherweise nachstehende Nachbarn das Wasser im Wohnraum hatten:</p> <p>Hr. MARISCH Josef Oberlandshaag 68 Hr. ZAUNER Wolfgang Oberlandshaag 62 Hr. LOISL Christian Oberlandshaag 52</p>  <p>Hr. MARISCH Josef Oberlandshaag 68 HW2013 = ca. 269,10mü.A. EG = 268,96mü.A.</p>			55.3



Kosten für den Hochwasserschutz:

HWS Mauern:

Höhe 0 – 1,5m, Länge = 8m + 25m 3.000,- x 33 = 100.000

Mobilelemente:

Höhe 1,5m, Länge = 5m + 2m 3.000,- x 7 = 20.000,-

Summe ca. EUR 120.000,-


Zuzüglich Bauaufwendungen für Einbautenumlegung und Erschwernisse für den Umbau am Bestand EUR 50.000,-

Gesamtsumme ca. EUR 170.000,-

Hr. ZAUNER Wolfgang Oberlandshaag 62

HW2013 = ca. 269,00mü.A.


EG = 271,71mü.A.




Hr. LOISL Christian Oberlandshaag 52
HW2013 = ca. 268,65mü.A.
EG = 269,23mü.A.



<p>Landshaag: Fr. GRÜNBERGER Konrad – Oberlandshaag 33</p>  <p>Übermittlung der Planung per E-Mail an konrad.gruenberger@gmx.at</p> <p>Vor Ort Begehung ist durchzuführen.</p>	<p>weco</p>		<p>55.4</p> <p>erledigt</p>
<p>Lauterbachsiedlung:</p> <p>Generell wurden keine Überflutungen in Wohnräumen der Lauterbachsiedlung festgestellt.</p> <p><u>Anregung der Anrainer</u> Sollte ein Hochwasserschutz dennoch notwendig und errichtet werden müssen, dann sollte dieser in Zusammenhang mit einer Lärmschutzmaßnahme angedacht werden.</p>			<p>55.5</p>

<p>Audorf: Hr. ALLERSDORFER Klaus – Audorf 18 0664 / 96 25 753 Klaus.allersdorfer@polizei.gv.at</p> <p>Hr. Allersdorfer hatte das Hochwasser 60-70cm im Wohnraum. Bei der Zufahrtsstraße wurde eine hohe Fließgeschwindigkeit festgestellt. Die Nachbargebäude hatten kein HW im Wohnraum.</p> <p>Durch einen Mitnahmeeffekt würden auch Grundstücke der Nachbargebäude vor Hochwasser geschützt werden.</p>  <p>Die vorgeschlagene Maßnahme wird jedoch von den Nachbarn nicht positiv aufgenommen. Eine Ablehnung des Schutz und Mitnahmeeffekt steht im Raum. Dies würde auch bedeuten, dass kein Hochwasserschutz für das Objekt ALLERSDORFER ausgeführt werden könnte. Eine Absiedelung ist anzudenken.</p> <p>Stand 2.9.2016: Familie Allersdorfer wird die Absiedelung in Anspruch nehmen, damit entfallen in Audorf die Hochwasserschutzmaßnahmen.</p>			55.6
<p>Vogging:</p> <p>Planposition 1, Adresse Vogging 3, Fam. DOPPELHAMMER, die WT war dort beim HW2013 nicht so hoch. Maßnahmentrasse soll laut Planskizze ausgeführt werden.</p> <p>Vor Ort Begehung ist durchzuführen.</p>	weco		55.7 noch offen
<p>Vogging:</p> <p>Anwesend sind die Bewohner der Adressen Vogging 8 / 10 / 12. Es gibt dort einen gewidmeten Wohnraum in einem Tiefgeschoss -> Rücksprache bei Baubehörde Feldkirchen a.d.Donau notwendig</p>	weco Gde FK.		55.8 erledigt



<p>Ach: Bei Ach 14, Fam. BRÄUER, ist eine Ortsbesichtigung erforderlich. Tel.: 0664 / 101 89 66</p>	weco		55.9 erledigt
<p>Vogging – Ach: Hr. RECHBERGER, wohnhaft Vogging 1, Gde Feldkirchen an der Donau, ist laut eigenen Aussagen Grundeigentümer vieler Projektflächen im Baulos Vogging und erklärt mehrmals und eindeutig für keine der geplanten Maßnahmen eine Grundfläche zur Verfügung zu stellen.</p>			55.10 evident
<p>Audorf /Hofham: Bei Hrn. PICHLER ist eine Ortsbesichtigung durchzuführen. Tel.: 0680 / 124 04 29</p>	weco		55.11 erledigt
<p>Hofham: Fam. RECHBERGER ersucht um die Bekanntgabe der Überflutungshöhe des HW2013 um die Eignung eines Ersatzgrundstückes zu prüfen.</p>	weco		55.12 erledigt
<p>Oberlandshaag: Hr. KRBECEK gibt an, dass das HW2013 in seinem Objekt Oberlandshaag Nr. 36 nur deshalb nicht im Wohnraum war, weil Eigenmaßnahmen zum Hochwasserschutz am Objekt ausgeführt worden waren. Eine Beeinträchtigung des Objektes wurde auch durch Wellenschlag festgestellt.</p> <p>Gerhard KRBECEK, Marktplatz 4, Feldkirchen an der Donau, Tel.: 07233 / 7647, Mobil 0664 / 1227099, office@krbecek.at Das ist zu prüfen.</p> <p>Prüfung: HW2013 = ca. 268,55mü.A.</p>	weco		55.13 erledigt
			

<p>EG = 269,23mü.A.</p>  <p>Hochwasserschutz daher nicht förderfähig.</p>			
<p>Golfplatz:</p> <p>Es soll hier eine weitere Variante untersucht werden, Betriebsstraße östlich Arthofer See und Ausbau Lauterbach bis zum See mit Entlastungsmulde nach Süden.</p>			<p>55.14</p> <p>erledigt -> eb019</p>

 <p>→ bereits im .shp Feldkirchen_v18</p>			
<p>Weidet: Durchlass nach Süden in der Kurve → bereits im .shp Feldkirchen_v18</p>	weco		55.15 erledigt

<p>Weidet: Hr. AMBROS – Weidet 14</p> <p>Hr. Ambros gibt gekannt, dass er 30-40cm das Hochwasser im Wohnraum hatte</p>  <p>Stellungnahme: Für das Objekt ist ein Hochwasserschutz vorgesehen.</p>			<p>55.16</p> <p>erledigt</p>
<p>Weidet / Golfplatz – Ortsbegehungen:</p> <p>SCHMIDINGER, Weidet 11/13, Tel. Nr. 0699 / 17 33 41 17 ZWIRNER, Golfplatzstraße 11/13, Tel.Nr. 07233 / 6328 MAYR Lothar, Golfplatzstraße 10b, Tel. Nr. 0664 / 84 30 315 ZAUNER, Au 10, dort sollte der Hausbrunnen berücksichtigt werden</p>	<p>weco</p>		<p>55.17</p> <p>erledigt</p>
<p>Zehetbauer:</p> <p>Anwesende: Mag. Gernot und Edith Gierlinger, Weidet 23 Johann und Maria Rechberger, Weidet 23 Johannes und Maria Zehetbauer, Weidet 18 Franz und Angela Zehetbauer, Weidet 19 Anton und Brigitte Joos, Weidet 21</p> <p>Nach intensiver Diskussion mit den Bewohnern des Bauloses Zehetbauer</p>			<p>55.18</p>

<p>wird vereinbart in einer Variante folgende Parameter zu modellieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Das Ufer der Vorflutergerinne direkt neben dem Donauuferdamm bzw. der Überströmstrecke ist bewuchsfrei zu setzen. Laut Aussagen der Anwesenden ist die Bewuchsfreihaltung des Vorfluters eine Auflage im Bewilligungsbescheid des KW Wilhering / Ottensheim. ➔ Der Forstgartenzaun unterhalb Baulos Zehetbauer ist im Modell undurchströmbar auszubilden ➔ Es soll eine Alternative zur Variante 16 gefunden werden, damit möglichst viele Objekte im Baulos Zehetbauer einen förderfähigen Hochwasserschutz bekommen können. <p>Weiters gibt es die Anfrage, ob der Deinhamer Damm wasserrechtlich bewilligt wurde.</p>			<p>erledigt</p> <p>erledigt</p> <p>in Arbeit</p>
--	--	--	--

Gez.: rc